

# PITSOS PSI09AW31 Ιόλη Premium Κλιματιστικό Τοίχου με WiFi, 9.000BTU



SKU: IT67311

**€379.00**

## Specifications

---

- **Τεχνολογίες**
- Home Connect: Για τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού, όπου και αν βρίσκεσαι Λειτουργία Follow Me: Σου προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο Αποστείρωση: Χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων Λειτουργία Super Ionizer: Για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος Φίλτρα πολλαπλά: Ιδανικές συνθήκες αέρα και υγιεινής χάρη στα πολλαπλά φίλτρα και την

αυτοκαθαριζόμενη εσωτερική μονάδα Λειτουργία Turbo: Ψύξη και θέρμανση σε χρόνο ρεκόρ

- **Απόδοση Ψύξης**

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++ SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 6,3 W/W Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.100-11.600) BTU/h Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 156 kWh/έτος

- **Απόδοση Θέρμανσης**

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++ Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10.000 (2.800-11.500) BTU/h SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση θερμότερης εποχής): 5,1 W/W Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 714 kWh/έτος

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32 Απόδοση αφύγρανσης: 1,0 l/h Περιοχή κάλυψης: 12-18 m<sup>2</sup> Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 466/360/325 m<sup>3</sup>/h Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1.750 m<sup>3</sup>/h Ταχύτητες ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: 12 Ταχύτητες ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας: 5 Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 38,5/32/25 dB(A) Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 25 dB(A) Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 54 dB(A) Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 dB(A) Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 61 dB(A)

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Λειτουργία Follow Me: Διατήρηση επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο Λειτουργία Silence: Αθόρυβη λειτουργία Λειτουργία 8°C: Χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία σε ακραίες θερμοκρασίες Λειτουργία Low Ambient Temperature: Ιδανική θερμοκρασία σε ακραίες συνθήκες Φίλτρο Cold Catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει ρύπους και βλαβερά αέρια Ιονιστής: Απομάκρυνση οσμών και σκόνης Φίλτρο Ιόντων Αργύρου: Εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων Bio Filter: Φιλτράρισμα και καθαρισμός του αέρα Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα: Συγκράτηση σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών Μπροστινό Φίλτρο: Αποσπώμενο και πλενόμενο Ένδειξη Θερμοκρασίας: LED φωτισμός στην πρόσοψη της μονάδας Αυτοκαθαρισμός Εσωτερικής Μονάδας: Διαθέτει Θέση Περισίδων: Αρχική γωνία μετά από απενεργοποίηση Έλεγχος Γωνίας Φυσίματος Αέρα: Από το τηλεχειριστήριο Λειτουργίες: Ψύξη, Θέρμανση, Αυτόματη λειτουργία, Ανεμιστήρας, Ύπνου (Sleep), Αφύγρανσης, Turbo Σύστημα Ομοιόμορφης Θερμοκρασίας: Διαθέτει Ρύθμιση Ώρας Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (Timer): Διαθέτει Λειτουργία Αυτόματης Επαναλειτουργίας: Μετά από διακοπή ρεύματος Λειτουργία Εντοπισμού Σφαλμάτων και Αυτόματης Προστασίας: Διαθέτει Οπτικό

Σήμα Διαρροής Ψυκτικού Υγρού: Διαθέτει Τηλεχειριστήριο: Ψηφιακές ενδείξεις  
Τεχνολογία Anti Cold: Εμπόδιση εισαγωγής κρύου αέρα

- **Διαστάσεις & Βάρος**

- Εσωτερική μονάδα (ΥχΠxB): 28,5 x 80,5 x 19,4 cm Εξωτερική μονάδα (ΥχΠxB):  
49,5 x 72 x 27 cm Καθαρό βάρος: 8,0 kg