

# MIDEA MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA) Κλιματιστικό Κασέτα, 18000BTU



SKU: IT69334

**€1,349.00**

## Specifications

---

### Απόδοση Ψύξης

- Ονομαστική Ικανότητα Ψύξης (ελάχιστο-μέγιστο): 5.28 (2.90~5.59)kW
- Συνολική Ικανότητα Ψύξης: 5.3 kW
- Ρεύμα Ψύξης (ελάχιστο-μέγιστο): 6.9 (3.2~9.0) A
- Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη: 6.5
- Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 16-32 °C

### Απόδοση Θέρμανσης

- Ονομαστική Ικανότητα Θέρμανσης (ελάχιστο-μέγιστο): 5.57 (2.37~6.10) kW
- Ρεύμα Θέρμανσης (ελάχιστο-μέγιστο): 6.8 (3.1~8.6) A

- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση): 4.1
- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή): 5.1
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη): A+++
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 0-30 °C

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ονομαστική Απόδοση: 18000 Btu/h
- Τροφοδοσία Ρεύματος: 220-240V, 1Ph, 50Hz
- Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (Υψηλό - Χαμηλό): 660/540/300 m<sup>3</sup>/h
- Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας: 2100 m<sup>3</sup>/h
- Ψυκτικό Υγρό: R32

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Χωρίς ρεύματα αέρα με απαλή ροή: 2468 μικροοπές σε σχήμα κλεψύδρας μετατρέπουν τη ροή αέρα σε χιλιάδες μικροσκοπικά σωματίδια ψυχρού αέρα,
- : μαλακώνοντας τη ροή και εξαλείφοντας την αίσθηση ψυχρών ρευμάτων
- Έξοδος Αέρα 360°: Διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα, για ψύξη ή θέρμανση σε κάθε γωνιά του δωματίου, διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία
- I-ECO Dashboard: Με τεχνολογία ακριβούς ανίχνευσης κατανάλωσης ενέργειας, μπορείς να βλέπεις τα δεδομένα κατανάλωσης του συστήματος μέσω εφαρμογής APP
- Ρυθμιζόμενη γρίλια & εκτεταμένη ροή αέρα: Ρύθμιση γωνίας 0° έως 75° και ροή αέρα έως 5.5 μέτρα, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες γωνίες του δωματίου
- Αυτόματος καθαρισμός εξωτερικής μονάδας: Μετά από κάθε λειτουργία, ο ανεμιστήρας γυρίζει αντίστροφα, απομακρύνοντας τη σκόνη για μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερη φθορά
- Συνδυασμοί Twin, Triple, Quad: Οι εξωτερικές μονάδες 24, 36, 48 μπορούν να συνδεθούν με πολλαπλές εσωτερικές μονάδες για μεγαλύτερη ευελιξία
- Smarthome APP: Ο ενσύρματος ελεγκτής έχει ενσωματωμένο WiFi, ώστε να μπορείς να ελέγχεις το σύστημα από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή
- LED Οθόνη: Ενσωματωμένη οθόνη για εύκολο εντοπισμό προβλημάτων και πληροφορίες συστήματος
- Συμπεριλαμβάνονται: Τηλεχειριστήριο υπερύθρων και ενσύρματο χειριστήριο

### **Επίπεδα Θορύβου**

- Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Υψηλό - Χαμηλό): 44/41/31.5/25 dB(A)
- Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας: 53 dB(A)

### **Διαστάσεις & Βάρος**

- Διαστάσεις Σώματος Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β): 24.5 x 57 x 57 cm

- Διαστάσεις Πάνελ Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β): 29.5 x 71.5 x 64 cm
- Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β): 55.4 x 80.5 x 33 cm
- Βάρος Σώματος Εσωτερικής Μονάδας: 16.1 kg
- Βάρος Πάνελ Εσωτερικής Μονάδας: 2.7 kg
- Βάρος Εξωτερικής Μονάδας: 32.5 kg