

NEFF I95CAQ6N0 Απορροφητήρας Οροφής, 90cm



SKU: IT45912

€1,199.00

Specifications

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Cook Connect: εύκολη και άνετη λειτουργία του απορροφητήρα μέσω της εστίας σας (η εστία πρέπει να συνδυάζεται)
- Λειτουργία Dimmer - ρυθμίστε το φωτισμό LED με ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο
- Τηλεχειριστήριο - ελέγχετε άνετα τον απορροφητήρα οροφής με το τηλεχειριστήριο
- Διακοπτόμενος Εξαερισμός - ενεργοποιείται αυτόματα κάθε ώρα για φρέσκο και καθαρό αέρα
- Clean Air: καθαρός αέρας χάρη στο premium φίλτρο (επιπρόσθετος εξοπλισμός)

με υψηλή εξουδετέρωση οσμών (> 90%) στη λειτουργία ανακύκλωσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Cook Connect: Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας(με εστία που συνδυάζεται)
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός για συνδεδεμένες οικιακές συσκευές και λειτουργία μέσω smartphones ή tablets (μόνο για χώρες όπου η υπηρεσία Home Connect είναι διαθέσιμη)
- Διακοπτόμενη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής
- Home Connect: Αθόρυβη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect
- Ηλεκτρονικός χειρισμός μέσω τηλεχειρηστηρίου
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
- 3 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικής λειτουργίας
- Εντατική λειτουργία με αυτόματη επαναφορά
- Διακοπτόμενη λειτουργία εξαερισμού Neff Air Fresh
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED των 3W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light
- Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 2 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων
- Μοτέρ Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Περιστρεφόμενος εξαερισμός, ο εξαερισμός γίνεται και από τις τέσσερις πλευρές
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
 - -Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 458 m³/h
 - -Εντατική 798 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 41/56 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Ενεργειακή κλάση: A
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 35.3 kWh/έτος
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: E
- Ένταση φωτισμού : 659 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Συνολική ισχύς: 160 Watt
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 150 mm

- Διαστάσεις (ΠxΒ): 900 x 500 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 299 x 888 x 487 mm