

TP-LINK Tapo C410 ΚΙΤ Ασύρματη Κάμερα Εξωτερικού Χώρου Με Ηλιακό Πάνελ



SKU: IT72374

€69.95

Specifications

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Πηγή ενέργειας: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Ηλιακό πάνελ: Tapo A201 Τάση εισόδου: 100-240 V, 50/60 Hz Τάση εξόδου: 5.0 V, 1.0 A Μέγ. τάση φόρτισης πάνελ: 5.2 V Μέγ. ισχύς φόρτισης πάνελ: 2.5 W Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C~45°C Θερμοκρασία φόρτισης: 0°C~45°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C~60°C Υγρασία λειτουργίας: 10%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση Υγρασία αποθήκευσης: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
- **Εικόνα & Ήχος**

- Μέγιστη ανάλυση: 2K 3MP (2304 × 1296 px) Αισθητήρας εικόνας: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor Φακός: Εστιακή απόσταση 3.17 mm, Διάφραγμα F1.65 Γωνία θέασης: 125° (διαγώνιος), 111° (οριζόντιος), 56° (κάθετος) Νυχτερινή όραση: 850 nm IR LED, εμβέλεια 9.1 m Έγχρωμη νυχτερινή όραση: Διαθέτει Φωτισμός: 2 προβολείς (Spotlights) Ρυθμός ανανέωσης: 15 fps Συμπίεση βίντεο: H.264 Ζωντανή μετάδοση: Διαθέτει Βελτίωση εικόνας: 3D DNR, WDR Είσοδος/Έξοδος ήχου: Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο Ήχος δύο κατευθύνσεων: Με ακύρωση θορύβου Ένταση σειρήνας: 94 dB

- **Αποθήκευση**

- Τοπική αποθήκευση: Υποδοχή MicroSD έως 512GB Cloud αποθήκευση: Υπηρεσία Tapo Care (με συνδρομή)

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος: Το ηλιακό πάνελ Tapo προσφέρει συνεχή τροφοδοσία και ευέλικτη εγκατάσταση, για απροβλημάτιστη λειτουργία χωρίς συντήρηση Ασύρματη εγκατάσταση: Τοποθετείται σχεδόν παντού χωρίς ανάγκη για πρίζα, προσφέροντας ευελιξία και ελευθερία τοποθέτησης Υψηλή ανάλυση 2K 3MP: Αποτυπώνει κάθε λεπτομέρεια με καθαρότητα, χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους για ιδανική έκθεση ημέρα και νύχτα Έγχρωμη νυχτερινή όραση: Με μεγάλο διάφραγμα φακού και ενσωματωμένους προβολείς, προσφέρει φωτεινή έγχρωμη εικόνα έως 9 m Έξυπνη ανίχνευση ατόμων: Εντοπίζει ανθρώπινες κινήσεις, μειώνοντας τις ψευδείς ειδοποιήσεις Έξυπνες ειδοποιήσεις στο κινητό: Προσαρμόσιμες ζώνες δραστηριότητας για ακριβέστερη ανίχνευση και στοχευμένες ειδοποιήσεις Αντοχή σε καιρικές συνθήκες: Πιστοποίηση IP65 για εξαιρετική αντοχή σε νερό και σκόνη Αισθητήρες: Ανίχνευση κίνησης και φωτός Ζώνες δραστηριότητας: Διαθέτει Ειδοποιήσεις: Ειδοποιήσεις συστήματος με εικόνα (μέσω Tapo Care) Κρυπτογράφηση: 128-bit AES με SSL/TLS Πρωτόκολλα: WPA/WPA2-PSK Συμβατότητα: Google Assistant, Amazon Alexa Απαιτήσεις συστήματος: Εφαρμογή Tapo (iOS 11.0 ή νεότερο, Android 5.0 ή νεότερο) Επιλογές τοποθέτησης: Επιτραπέζια, οροφής ή επιτοίχια Κουμπιά & υποδοχές: Power, Reset, Υποδοχή MicroSD (έως 512GB)

- **Συνδεσιμότητα**

- Συνδεσιμότητα δικτύου: Wi-Fi Ασύρματη συνδεσιμότητα: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

- **Περιλαμβάνονται στο Κουτί**

- Κάμερα Tapo C410 × 1 Ηλιακό πάνελ Tapo A201 × 1 Βραχίονας ηλιακού πάνελ × 1 Καλώδιο USB × 1 Κάλυμμα βάσης × 1 Καλώδιο επέκτασης × 1 Βίδες τοποθέτησης × 6 Αγκύρια τοποθέτησης × 6 Αδιάβροχες σφραγίσεις × 2 Καπάκια

βιδών × 2 Δερματικό καλωδίων × 1 Υπόδειγμα τοποθέτησης × 2 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- **Διαστάσεις**

- Διαστάσεις κάμερας (ΔxΠ): 6 × 8.9 cm Διαστάσεις ηλιακού πάνελ (ΥxΠxB): 17.3 × 12 × 1.6 cm