

TP-LINK Tapo C615G Κιτ Ασύρματης Κάμερας Pan & Tilt Εξωτερικού Χώρου Με Ηλιακό Πάνελ, 2K 3MP



SKU: IT72755

€129.00

Specifications

- **Εικόνα & Ήχος**
- Αισθητήρας Εικόνας: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor Μέγιστη Ανάλυση: 2K 3MP (2304 x 1296 px) Ρυθμός Καρέ: 15 / 20 fps Εστιακή Απόσταση Φακού: 4 mm $\pm 5\%$ Διάφραγμα Φακού: F1.6 $\pm 5\%$ Γωνία Θέασης: 100.6° Διαγώνια, 84.4° Οριζόντια, 44.3° Κάθετα Νυχτερινή Όραση: 850 nm IR LED Έγχρωμη Νυχτερινή Όραση: Ναι Εναλλαγή Ημέρας/Νύχτας: IR-Cut Filter με Αυτόματη Εναλλαγή Φωτισμός: 2 Ενσωματωμένοι Προβολείς Βελτίωση Εικόνας: 3DNR Ευρύ Δυναμικό Εύρος: WDR Ζωντανή Προβολή: Ναι Ενσωματωμένο Μικρόφωνο: Ναι

Ενσωματωμένο Ηχείο: Ναι Αμφίδρομη Επικοινωνία Ήχου: Με Ακύρωση Θορύβου
Ένταση Σειρήνας: 98.6 dBA στα 10 cm, 67.3 dBA στα 300 cm

- **Αποθήκευση**

- Τοπική Αποθήκευση: Υποδοχή Κάρτας microSD Μέγιστη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: Έως 512 GB Αποθήκευση Cloud: Υπηρεσίες Cloud Tapo Care

- **Συνδεσιμότητα**

- Συνδεσιμότητα Δικτύου: 4G LTE Τύπος Κάρτας SIM: Nano SIM Ζώνες Συχνοτήτων: LTE-FDD B1/3/5/7/8/20/28 Ζώνες Συχνοτήτων: LTE-TDD B38/40/41 Έξυπνη Ενσωμάτωση: Google Assistant, Amazon Alexa

- **Ανίχνευση**

- AI Ανίχνευση: Ανίχνευση Κίνησης Ανίχνευση Ανθρώπων: Ναι Ανίχνευση Οχημάτων: Ναι Ανίχνευση Κατοικιδίων: Ναι Ζώνες Δραστηριότητας: Ναι 360° AI Tracking: Ναι Patrol Mode: Ναι Τύπος Ειδοποίησης: Ειδοποίηση Συστήματος Ειδοποίηση Με Στιγμιότυπο: Υποστηρίζεται μέσω Tapo Care

- **Τροφοδοσία**

- Πηγή Τροφοδοσίας: Ηλιακό Πάνελ και Ενσωματωμένη Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου Θύρα Εξόδου Ηλιακού Πάνελ: USB Type-C Μέγιστη Τάση Φόρτισης Ηλιακού Πάνελ: 5.2 V Μέγιστη Ισχύς Φόρτισης Ηλιακού Πάνελ: 2.5 W Είσοδος Τροφοδοτικού Κάμερας: 100-240 V, 50/60 Hz (Δεν Περιλαμβάνεται) Έξοδος Τροφοδοτικού Κάμερας: 5.0 V, 1.0 A (Δεν Περιλαμβάνεται) Μήκος Καλωδίου USB Adapter: 0.5 m Μήκος Καλωδίου Φόρτισης Ηλιακού Πάνελ: 0.25 m Μήκος Καλωδίου Επέκτασης Ηλιακού Πάνελ: 3.8 m Τυπική Κατανάλωση Ισχύος: 1.066 W Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος: 2.642 W

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ρυθμός Μετάδοσης: 10 Mbps Download, 5 Mbps Upload Πρωτόκολλα: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP Ασφάλεια: SSL/TLS

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Μοντέλο: Tapo C615G KIT Τύπος Προϊόντος: Κιτ Εξωτερικής Κάμερας Ασφαλείας Τύπος Κάμερας: Ηλιακής Τροφοδοσίας Pan & Tilt Κάμερα Ασφαλείας 4G LTE Αντοχή Στις Καιρικές Συνθήκες: IP65 Προστασία Απορρήτου: Πρόσβαση microSD με Κωδικό μέσω Tapo App Κουμπί Τροφοδοσίας: 1 Κουμπί Επαναφοράς: 1 Επιλογές Τοποθέτησης: Επιτοίχια, Σε Σοφίτα, Σε Ιστό Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C έως 45°C Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -40°C έως 60°C Υγρασία Λειτουργίας: 10% έως 90% RH, Χωρίς Συμπύκνωση Υγρασία Αποθήκευσης: 0% έως 90% RH, Χωρίς Συμπύκνωση

- **Περιλαμβάνονται Στη Συσκευασία**

- Κάμερα Ταρο C615G: Περιλαμβάνεται Ηλιακό Πάνελ Ταρο A201: Περιλαμβάνεται Βάση Ηλιακού Πάνελ Ταρο A201: Περιλαμβάνεται Κάλυμμα Βάσης: Περιλαμβάνεται Αποσπώμενη Κεραία: Περιλαμβάνεται Καλώδιο USB Adapter: Περιλαμβάνεται Καλώδιο Επέκτασης: Περιλαμβάνεται Αυτοκόλλητα Προτύπου Τοποθέτησης: 2 Περιλαμβάνονται Βίδες Και Ούπα Τοποθέτησης: Περιλαμβάνονται Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης: Περιλαμβάνεται
- **Διαστάσεις & Βάρος**
- Διαστάσεις Κάμερας (ΥxΠxB): 13.09 x 11.61 x 8.41 cm Διαστάσεις Ηλιακού Πάνελ (ΥxΠxB): 17.34 x 12.04 x 1.57 cm Βάρος Κάμερας: 0.45 kg Βάρος Ηλιακού Πάνελ: 0.14 kg